

Kurumsal Kimlik Rehberi

YTONG

multipor

Günümüzün rekabetçi ortamında, bir "markanın" fark edilmesini ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan yegane güç, başarılı bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka imajıdır.

Oluşturulan Kurumsal Kimlik, organizasyonun her aşamasında aynı biçimde uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalıdır.

YTONG; dünyada ve ülkemizde çok iyi tanınan ve kolaylıkla fark edilen, değişmez bir kurumsal kimliğe ve marka gücüne sahiptir.

Marka kimliğimizi oluşturan grafik ve görsel öğelerin standartları, uygulama şekilleri ve kuralları şu an okumakta olduğunuz "YTONG Kurumsal Kimlik Rehberi"nde net bir biçimde açıklanmaktadır.

YTONG kurumsal kimliğinin devamlılığı ve bütünlüğü için, bu kitapçıkta tanımlanan ve örneklendirilen standart ve ilkelerin değişiklik yapılmadan uygulanması önemlidir.

1 Ocak 2023'ten itibaren uluslararası kullanımdaki sade, modern ve minimalist yeni yeni logosu kullanılacaktır.

Sürdürülebilir marka imajı için bu rehberde tanımlanmış kurallara bağlı kalınması önemlidir.

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Markalarımız



Ytong yüksek ısı yalıtımına sahip, hafif ve yanmaz yapı malzemelerimizin markasıdır.

Ytong markalı ürünlerimiz, yenilikçi, sağlam ve güvenli yaşam alanlarının vazgeçilmez yapı malzemesidir.



Multipor mineral esaslı, ekolojik, difüzyona açık (nefes alan) ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Multipor markalı ısı yalıtım levhalarımız, yapılarda enerji verimliliğin garantisi, yenilikçi ve güvenli ısı yalıtım uygulamalarının öncüsüdür.

Logoların Kullanımı

YTONG

multipor

Ytong logosu

Ytong logosu; Ytong yazısı, alt çizgi ve sarı kare zeminden oluşur. Ürün ambalajlarının üzerinde Register “®” [tescilli marka] işareti ile birlikte kullanılmalıdır.

Ytong logosu her zaman beyaz zemin üzerinde, sarı kare içerisinde kullanılmalıdır. Logonun en küçük kullanım ölçüsü 15 mm'dir.



Logonun kullanılacağı alan sarı logonun kullanımı için uygun değilse, istisnai durumlarda karesiz açık versiyon –altı çizgili Ytong yazısı- kullanılabilir. Örneğin; promosyon malzemesi ve nakışlı bir zeminde.

Siyah çerçeveli beyaz zeminli versiyon, damgalama makinelerinde, etiketlerde, MS Office faks dokümanlarında vb. kullanılır.

Palet ambalajlarına özel farklı bir Ytong logosu bulunmaktadır. Detayları bir sonraki sayfada yer almaktadır.



Ytong logosu



15 mm
Min. ölçü

YTONG

YTONG

Renkler

CMYK	0/30/100/0
RGB	251/186/0
HKS	5
Pantone	1235C
RAL	1003
Color-hex	# fbba00

Siyah Kullanım

CMYK	0/0/0/100
RGB	29/29/27
Pantone	Pantone 6C
RAL	9004
Color-hex	#1d1d1b


Ytong logosunun paletli ambalajlarda kullanımı

Paletli ambalajlarda kullanılan Ytong logosu normal logodan farklıdır. Harflerin görünüşü daha kalındır ve uzaktan bakıldığında daha iyi bir okunurluk sağlaması için yuvarlak serifler kareye dönüştürülmüştür.

Ürün ambalajlarında kullanılan logolarda mutlaka tescilli marka işareti (®) bulunmalıdır.

Ürün dışındaki materyallerde (örn. broşürler, reklam malzemeleri vb) tescilli marka işareti (®) olmayan normal logo kullanılır. Ancak bu durumda dokümanın arka yüzüne “Ytong Xella Grup’un tescilli bir ticari markasıdır” ibaresi eklenmelidir. Bu kural Multipor için de geçerlidir.

YTONG®



~~**YTONG**~~



~~**YTONG**~~

Multipor logosu

Multipor logosu; Multipor yazısı, alt çizgi ve yeşil kare zeminden oluşur. Ürün ambalajlarının üzerinde Register “®” [tescilli marka] işareti ile birlikte kullanılmalıdır.

Multipor logosu her zaman beyaz zemin üzerinde, yeşil kare içerisinde kullanılmalıdır. Logonun en küçük kullanım ölçüsü 15 mm’dir.

Logonun kullanılacağı alan yeşil logonun kullanımı için uygun değilse, istisnai durumlarda karesiz açık versiyon –altı çizgili Multipor yazısı- kullanılabilir. Örneğin; promosyon malzemesi ve nakışlı bir zeminde.

Siyah çerçeveli beyaz zeminli versiyon, damgalama makinelerinde, etiketlerde, MS Office faks dokümanlarında vb. kullanılır.



multipor

multipor



Renkler

CMYK	60/0/100/0
RGB	118/184/42
HKS	66
Pantone	376C
RAL	6018 (test ediliyor)
Color-hex	#76B82A

Siyah Kullanım

CMYK	0/0/0/100
RGB	29/29/27
Pantone	Pantone 6C
RAL	9004
Color-hex	#1d1d1b


0/0/0/100



15 mm
Min. ölçü

Logoların yan yana kullanımı

Ytong ve Multipor logosu yan yana kullanılacaksa Ytong logosu solda yer almalı, logolar arasındaki mesafe her zaman logo yüksekliğinin %10'u kadar olmalıdır.




Tescilli marka

Ytong logosu bir üzerinde kullanılacaksa mutlaka tescilli marka işaretiyle (®) birlikte kullanılmalıdır. Palet ambalajları, toz ürün torbaları ve ürünlerle ilişkili diğer her şeyde bu işaretin kullanılması zorunludur.

Ürün dışındaki materyallerde (örn. broşürler, reklam malzemeleri vb) tescilli marka işareti (®) olmayan normal logo kullanılır. Ancak bu durumda dokümanın arka yüzüne “Ytong, Xella Grup’un tescilli bir ticari markasıdır” ibaresi eklenmelidir. Bu kural Multipor için de geçerlidir.



Örnekler



Bu kurallar Multipor logosu için de geçerlidir.

Logonun Hatalı Kullanımı

Yong logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır. Yanlış kullanım örnekleri bu bölümde gösterilmiştir.

1. 1 Ocak 2023 itibarıyla eski logo kullanılmamalıdır.

2. Ytong logosunu oluşturan harflerin fontu özel olarak tasarlanmıştır, bilgisayar fontları ile benzerlik göstermez. Bu nedenle logo, bilgisayar fontları kullanılarak yazılamaz.


3. Ytong logosu "®" işareti ile 4. sayfada belirtilen kurallar dahilinde kullanılabilir. İşaretin konumu ve boyutu değiştirilemez, büyütülüp küçültülemez.

4. Ytong logosu, yatay olarak kullanılabilir. Çapraz ya da dikey kullanılamaz.

5. Logonun oranları bozulamaz, orantısız büyütülüp küçültülemez.

6. YTONG logosu 4. sayfada belirtilen renkler (sarı ve siyah) dışında kullanılmaz.

7. YTONG logosu çizgisiz kullanılamaz.



Kurumsal yazı karakteri

Tüm kurumsal tasarım ve uygulamalarda geçerli yazı tipi DIN Pro'dur. DIN Pro'nun lisanssız kullanımı veya ajanslar/üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.

İstisnai durumlarda Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürlüğü ile görüşülerek DIN yerine Roboto kullanılabilir. Bu ücretsiz bir Google yazı tipidir ve optik görünümü DIN'e çok yakındır.

Lambda işareti veya matematiksel formüller gibi özel işaretler de DIN, Roboto ve Calibri yazı tipi tarafından desteklenir.

Tüm MS Office uygulamalarında, iç ve dış yazışmalarda Arial yazı tipi geçerlidir. Bu, tüm bilgisayarlar için varsayılan yazı tipidir ve Word-, Excel- ve PowerPoint dosyaları için kullanılmalıdır. Arial her yerde yüklü olduğu için bu kılavuzda örnek olarak ayrıca örneklenmemiştir.

Diğer yazı tiplerinin kullanımına izin verilmemektedir.

DIN Pro

DIN Pro Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`

DIN Pro Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`

DIN Pro Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`

Roboto (space +5)

Roboto Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`

Roboto Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`

Roboto Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 !"#\$%&/()=?`